
## PORD FICHE TECHNIQUE



Secteur 220V

Façade : un système son de qualité professionnelle adapté à la taille du lieu (type D&B, C.H).

Retour: 4 retours identiques sur 3 circuits équalisés

**Régie** : - 1 console 16 tranches minimums

- 3 Eq stéréo 31 bandes (Type DN 360), 1 pour la face 2 pour les retours
- 2 reverbs (type SPX 990, M one)
- 4 compresseurs (type DBX 160)
- 3 Noise Gate

Backline: Materiel personnel fourni:

- -1 batterie Grestch 22/12/16
- + 1 Ccl + pieds et cymbale
- -1 ampli Guitare, baffle MesaBoogie + tête jcm 800
- -1 ampli basse Orange + baffle orange 4\*10 + 1\*15 ( prévoir 1 D/I )

## **IMPORTANT:**

Pour leur confort personnel les 3 musiciens de Pord ont l'habitude de jouer très rapprochés les uns des autres sur scène et sans praticable pour batterie ou le plus bas possible (20cm).

La distance entre la batterie et le bord de scène ne doit pas dépasser 3 mètres dans la mesure du possible.

Selon les dates et conditions PORD se déplace avec 1 technicien son et 1 technicien lumière.

Régie lumière : Axel Garrihues 06/30/27/07/77 Régie son : Flo Commeinheis 06/13/13/43/59

PATCH	SOURCES	MIC / LINE	INSERTS	DIVERS
1	KICK	BETA 52	COMP.GATE	Petit pied Mic
2	SNARE UP	SM 57	COMP.GATE	Petit pied Mic
3	SNARE DOWN	SM 57		Petit pied Mic
4	H-H	SM81		
5	TOM 1	SM 57 ou E 604	GATE	Grand pied Mic
6	TOM 2	SM 57 ou E 604	GATE	Grand pied Mic
7	OVERHEAD	SM 81 ou NTS		Grand pied Mic
8	OVERHEAD	SM 81 ou NTS		Grand pied Mic
09	GUITARE	SM 57		Petit pied Mic
10	D/I BASSE	D/I	COMP.	
11	BASSE	SM 57		Petit pied Mic
12	VOCAL LEAD ( GT)	SM 58	COMP.	Grand pied perchette
13	VOCAL DRUMS optionnel	SM 58	COMP.	Grand pied perchette
14				